



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Головне управління Держпраці у Львівській області

Д О З В І Л

№ 0156.18.46

Дозволяється

Товариству з обмеженою відповідальністю «Львівенергоавтоматика»

(повне найменування юридичної особи)

81562, Львівська обл., Городоцький р-н, м. Комарно, вул. Черника, буд. 3

(місцезнаходження)

41011092

(код згідно з ЄДРПОУ)

Виконувати

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки:
- устаткування напругою понад 1000 В (до 750 кВ включно) (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання),

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби місце їх виконання)

на підставі

заяви від 21.03.2018 року вх. № 01-09/4427, висновку експертизи
ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» від 12.03.2018 р.
№ 46.04.07.965.18/1131

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 26 березня 2018 р. до 26 березня 2023 р.

Перший заступник начальника



О.О. Грицак

26 березня 2018 р.

Строк дії дозволу продовжено до _____ 20__ р. на підставі

_____ (найменування документа)

Найменування посади керівника органу,
що видав дозвіл

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

_____ 20__ р.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Головне управління Держпраці у Львівській області

Д О З В І Л

№ 0003.18.46

Дозволяється

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВЕНЕРГОАВТОМАТИКА»

(повне найменування юридичної особи)

81562, Львівська обл., Городоцький р-н., м. Комарно, вул. Черника, буд. 3

(місце державної реєстрації)

41011092

(код платника податків згідно з ЄДРПОУ)

42.22

(код виду діяльності згідно з КВЕД)

Виконувати

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
- роботи верхолазні що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підіймачів та будівельних підйомників;
- зварювальні, газополум'яні роботи,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби — місце їх виконання)

на підставі

заяви від 26.12.2017 року вх. № 1-09/19708, висновку експертизи
ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» від 07.12.2017 р.
№ 46.04.10.5855.17/6647

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 03 січня 2018 р. до 03 січня 2023 р.

Начальник

О.О. Вільхова

(підпис)

МП

03 січня 2018 р.



Строк дії дозволу продовжено до _____ 20____ р. на підставі

_____ (найменування документа)

Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Головне управління Держпраці у Львівській області

Д О З В І Л

№ 0093.17.46

Дозволяється

Товариству з обмеженою відповідальністю «Львівенергоавтоматика»

(повне найменування юридичної особи)

81053, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ,

вул. Юрія Липи, буд. 1, кв. 62

(місце державної реєстрації)

41011092

(код платника податків згідно з ЄДРПОУ)

42.22

(код виду діяльності згідно з КВЕД)

Виконувати

- **монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:**
- електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно);
- **роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно),**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби — місце їх виконання)

на підставі

заяви від 23.02.2017 року вх. № 1-09/2662, висновку експертизи
ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» від 09.02.2017 р.
№ 46.04.14.636.17/666

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 27 лютого 2017 р. до 27 лютого 2022 р.

Перший заступник начальника



О.О. Грицак

27 лютого 2017 р.

Строк дії дозволу продовжено до _____ 20____ р. на підставі

_____ (найменування документа)

Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

